

**CLOTRIMAZOL CYMACLA**  
**CLOTRIMAZOL**  
**OVULO**  
**VIA VAGINAL**

**Composición:**

**Cada Óvulo contiene:**

Clotrimazol.....200 mg  
Excipientes c.s.p.....1 Óvulo

**Propiedades:**El clotrimazol es una sustancia con propiedades antifúngicas, es decir, es un medicamento que se emplea de forma tópica (localmente) para tratar las infecciones producidas por hongos en la piel y mucosa vaginal.

**Indicaciones terapéuticas:**El clotrimazol Cymacla Óvulos Vaginales es un antimicótico de amplio espectro con actividad eficaz para el tratamiento de infecciones vaginales simples o mixtas causadas por *Cándida albicans*, *Cándida glabrata* y *Trichomonas Vaginalis*, que comúnmente se acompañan de síntomas como inflamación, comezón, ardor, flujo blanco o amarillento, molestias al orinar o al tener relaciones sexuales.

**Contraindicaciones:**Hipersensibilidad a los micóticos del grupo de los imidazoles o a cualquier otro componente de la fórmula.

**Precauciones y advertencias generales:**En caso de presentar irritación persistente en el sitio de aplicación, debe interrumpirse el tratamiento. El uso del medicamento en niñas menores de 12 años requiere vigilancia médica. Lavarse las manos antes y después de su aplicación y evitar el contacto con los ojos.

**Restricciones de uso durante el embarazo y la Lactancia:** Algunos imidazoles son embriotóxicos en roedores, pero no se ha atribuido efecto adverso alguno en el feto humano con la administración vaginal de clotrimazol; Sin embargo, como sucede con la mayoría de los fármacos, deben valorarse los beneficios potenciales y los probables riesgos de su administración para el feto y el lactante.

**Precauciones en relación con efectos de Carcinogénesis, Mutagénesis, Teratogénesis y sobre la Fertilidad:**Algunos imidazoles son embriotóxicos en roedores, pero no se ha atribuido efecto adverso alguno en el feto humano con la administración vaginal de clotrimazol. No se han reportado efectos carcinogénicos, mutagénicos o sobre la fertilidad.

**Reacciones secundaria y adversa:** El clotrimazol posee una buena tolerancia, en promedio 1.6 % de las mujeres que lo reciben manifiestan una sensación ardorosa leve o pruriginosa en la vagina y, en infecciones ocasionales, dolor cólico en la mitad inferior del vientre, incremento moderado de la frecuencia urinaria y erupción cutánea.

**Interacciones medicamentosas y de otro género:**No se han reportado interacciones medicamentosas a la fecha.Posología

**Vía de administración:** Vaginal

Durante 6 días seguidos se introduce un ovulo cada día, lo mas profundo posible en la vagina antes de acostarse. Si es necesario puede repetirse el tratamiento una semana después.

**Modo de Uso:** Los óvulos se aplicarán en posición acostada, introduciéndolos profundamente en la vagina. Este tratamiento se realizará preferentemente a la hora de acostarse.

**Manifestaciones y manejo de la sobredosificación o ingesta accidental**

**No se han reportado casos de sobredosis por aplicación del Clotrimazol Cymacla.**

**Clotrimazol Cymacla:** Caja conteniendo 100 Óvulos.

**Conservación:**Consérvese en lugar fresco y seco por debajo de 30°C. Protejase de la luz.

**Leyendas de protección:**

**Manténganse fuera del a alcance de los niños.**

**Venta bajo receta médica.**

**Fabricado por los Laboratorios Cymacla, S.R.L., Santo Domingo, República Dominicana**